



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Отдел надзорной деятельности по городу
(наименование территориального органа МЧС России)
Рыбинску УМЗ ГУ МЧС России по Ярославской
(наименование органа государственного пожарного надзора)
области г. Рыбинск ул. Советская 130 т. 222-12
указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Заключение № 001078

о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности

в период с 10 ч. 40 мин. "13 ноября" 2012 г. по 14 ч. 50 мин.
"13 ноября" 2012 г. проведено обследование документов, объекта
заявителя на территории, в зданиях и сооружениях

Сударовское
сударовское боевое учение полевое
(наименование объекта, юридического лица или
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
Рыбинской области

расположенного (-ых) по адресу:

г. Рыбинск ул. Ленина, 158 (перекресток)
ул. Крестовая, 133 (перекресток)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует обязательным
требованиям пожарной безопасности
(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)
Начальник УМЗ по городу
(должность, фамилия, инициалы начальника)
Рыбинску УМЗ по Ярославской
(наименование органа государственного пожарного надзора)
внутренней службы

"14" ноября 2012 г.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ярославской области**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 76.01.11.000.M.000806.12.12 ОТ 27.12.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности.

государственное образовательное бюджетное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональный лицей № 25 (факт.адреса см. приложение). (Российская Федерация)
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

государственное образовательное бюджетное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональный лицей № 25, 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект Ленина, д. 158. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Рыбинском МР" № 1054-2.4 от 21.12.12 г., протокол обследования от 20.12.2012 г., протоколы лабораторных и инструментальных исследований АИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Рыбинском МР": № 677 от 07.08.12 г. - воды питьевой водопроводной, № 1458 от 14.12.2012 г. - параметров микроклимата, уровня искусственной освещенности, № 1066 от 21.11.2012 г. - уровня искусственной освещенности, № 65 от 22.11.2012 г. - воздуха рабочей зоны в учебно-производственных мастерских, № 750 от 23.08.2012 г. - уровня ЭМП от ВДТ ПЭВМ; аттестат аккредитации на право проведения работ по гигиеническому надзору ГСЭН.РУ.ЦОА.028.04 до 03.07.2013 г.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2321239



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ярославской области (гана)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ _____ от _____

76.01.11.000.M.000806.12.12

27.12.2012 г.

Фактические адреса ГОБУ НПО ЯО профессиональный лицей № 25

1. 152912, г. Рыбинск, Ярославская область, проспект Ленина, д. 158 (корпус 1);
2. 152903, г. Рыбинск, Ярославская область, улица Крестовая, д. 133 (корпус 2).



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

